



Sondes de température pour chaudières

Mise à jour: 04/2019

Tableaux et dessins de compatibilité pour remplacement



Copyright by ANTARES®

ANTARES®
for water & fire

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • Fax +39 0583 494366
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com



Sondes de température pour chaudières

INDEX

	Page
SONDES DE TEMPÉRATURE POUR CHAUDIÈRES	3
ARGO CLIMA, BAXI, BERETTA - RIELLO - VOKERA	3
BIASI - SAVIO - BSG	4
BONGIOANNI, DE DIETRICH - BIKLIM - NECA, EURO THERM, FAIS, FERROLI - FER - STARCLIMA	5
GLOW-WORM	6
HERMANN - BALTUR, HONEYWELL, ICI, IDRAGAS, IMMERGAS	7
JUNKERS - BOSCH - ELM LEBLANC, LAMBORGHINI, MTS - ARISTON - MERLONI	8
OCEAN - CHAFFOTEAUX - DEVILLE, PARADIGMA - ECA, RADIANT	9
RAVENHEAT, ROCA	10
S. ANDREA, SAUNIER DUVAL, SIME, SYLBER	11
UNICAL, VAILLANT, VISSMANN, WOLF	12
WORCESTER BOSCH GROUP	13
SONDES ORIGINALES	14
SONDES ET CAPTEURS DE TEMPÉRATURE POUR LES CHAUDIÈRES ET POÊLES À BIOMASSE	15
SONDES DE TEMPÉRATURE POUR PANNEAUX SOLAIRES	15
SONDES DE TEMPÉRATURE POUR THERMOSTATS ET THERMORÉGULATEURS	15

* Les marques citées dans cette brochure appartiennent aux propriétaires légitimes et sont utilisées dans le seul et exclusif but de décrire leurs applications et leurs compatibilités avec les échangeurs définis.

SONDES DE TEMPÉRATURE POUR CHAUDIÈRES








PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
ARGO CLIMA							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Bleu
BAXI							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Bleu
 Art. K.387.01		K.387.01		- -	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Vert
BERETTA - RIELLO - VOKERA							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Rouge









PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
BERETTA - RIELLO - VOKERA							
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Raccord rapide	Lumberg	NTC 10K	Azur
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Diamètre tube Ø 14 - 18 Diamètre tube Ø 18 - 22	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-
 Art. K.341.01		K.341.01		1/8" O-ring	Faston M 2,8 x 0,5 Laiton hexagone 15	NTC 10K	-
 Art. K.342.01		K.342.01		M 6 x 1	Faston M 2,8 x 0,5 Laiton hexagone 13	NTC 10K	Noir
 Art. K.343.01		K.343.01		Raccord rapide	Lumberg Laiton rond Ø 15	NTC 10K	-
BIASI - SAVIO - BSG							
 Art. K.311.01		K.311.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	AMP	NTC 10K	Vert
 Art. K.312.01		K.312.01		Raccord rapide Laiton nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.317.01		K.317.01		Diamètre tube Ø 18 - 22	Molex	NTC Double	Bleu/Noir









PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
BONGIOANNI							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
DE DIETRICH - BIKLIM - NECA							
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1 Laiton hexagone 13 nichelé	AMP	NTC 10K	Vert
EUROTHERM							
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	AMP	NTC 2K	Vert
 Art. K.316.01		K.316.01		1/8" Laiton hexagone 15 ADZ nichelé	AMP MODU 1	NTC 2k	Gris
FAIS							
 Art. K.328.01		K.328.01	Serie Sintesi	M 12 x 1 Laiton hexagone 15 ADZ	AMP	PTC 1000 Ohm	-
FERROLI - FER - STARCLIMA							
 Art. K.304.01		K.304.01		1/8" O-ring Laiton hexagone 15 nichelé	AMP	PTC 1K	Vert
 Art. K.305.01		K.305.01		1/8" O-ring Laiton hexagone 15 ADZ nichelé	Molex p.3.96	NTC 10K	-









PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
FERROLI - FER - STARCLIMA							
 Art. K.310.01		K.310.01		Raccord rapide Laiton	2 Faston M 2,8 x 0,5	NTC 5K	-
 Art. K.330.01		K.330.01		Diamètre tube ø 18 - 22	Molex	NTC Doppio	Blanc / Noir
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Noir
 Art. K.386		K.386.01		Ø Diamètre 13 - 22 mm.	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rouge
GLOW-WORM							
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Noir
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1 Laiton hexagone 15 nichelé	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rouge









PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
HERMANN - BALTUR							
 Art. K.308.01		K.308.01	OC0542	1/8" O-ring Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K B=3977	Noir
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8" O-ring Laiton hexagone 13 nichelé	AMP MODU 1	NTC 10K	Vert
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
 Art. K.386.01		K.386.01		M 10 x 1 Laiton hexagone 15 nichelé	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rouge
HONEYWELL							
 Art. K.320.01		K.320.01	T7335A2002	1/8" Laiton hexagone 11 nichelé	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
ICI							
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	AMP	NTC 2K	Vert
IDRAGAS							
 Art. K.313.01		K.313.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	AMP	NTC 2K	Vert
IMMERGAS							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir









PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
IMMERGAS							
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Bleu
 Art. K.325		K.325.01	Type Supersonde	1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Blanc
JUNKERS - BOSCH - ELM LEBLANC							
 Art. K.319.01		K.319.01			Faston 6,3 mm.	NTC 12K	Jaune
LAMBORGHINI							
 Art. K.327.01		K.327.01		1/8" Laiton hexagone 15 ADZ nichelé	Lumberg	NTC 10K	Azur
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K B=3435	Noir
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Bleu
MTS - ARISTON - MERLONI							
 Art. K.306.01		K.306.01		1/8" O-ring Laiton hexagone 15 ADZ nichelé	AMP	NTC 10K	Vert
 Art. K.307.01		K.307.01		1/8" O-ring Laiton hexagone 15 ADZ nichelé	AMP	NTC 10K	Vert









PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
MTS - ARISTON - MERLONI							
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Raccord rapide -	Lumberg	NTC 10K	Azur
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-
OCEAN - CHAFFOTEAUX - DEVILLE							
 Art. K.309.01		K.309.01	OC0542	M 12 x 1 Laiton hexagone 15 nichelé	AMP	PTC KTY81 110	Vert
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Bleu
 Art. K.310.01		K.310.01		Raccord rapide Laiton	2 Faston M. 2,8 x 0,5	NTC 5K	-
PARADIGMA - ECA							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
RADIANT							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Bleu









PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
RADIANT							
 Art. K.322.01		K.322.01		1/8" Laiton hexagone 13	Lumberg	NTC 10K	Blanc
RAVENHEAT							
 Art. K.315.01		K.315.01		1/8" Laiton hexagone 11 nichelé	AMP MODU 1	NTC 10K	Vert
 Art. K.315.02		K.315.02		M 10 x 1,5 Laiton hexagone 14	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diamètre 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rouge
ROCA							
 Art. K.314.01		K.314.01	122155310	M 10 x 1 Laiton hexagone 13 nichelé	AMP	NTC 10K	Vert
 Art. K.318.01		K.318.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	AMP MODU 1	NTC 10K	Vert
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-










PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
S. ANDREA							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Bleu
SAUNIER DUVAL							
 Art. K.391		K.391.01	54971	pour sanitaire coupure 65°C	-	-	Orange
		K.391.02	54970	pour chauffage	-	-	Violet
		K.391.03	-	-	-	-	Gris
SIME							
 Art. K.388.01		K.388.01		Ø Diamètre tube 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Noir
 Art. K.317.01		K.317.01		Ø Diamètre tube 18-22 mm.	Molex	-	Bleu/Noir
SYLBER							
 Art. K.302.01		K.302.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.303.01		K.303.01		1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Bleu
 Art. K.321.01		K.321.01	R10027352	1/8" Laiton hexagone 13 nichelé	Lumberg	NTC 10K	Rouge













PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
SYLBER							
 Art. K.323.01		K.323.01	R10027351	Raccord rapide -	Lumberg	NTC 10K	Azur
 Art. K.361		K.361.01 K.361.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	-
UNICAL							
 Art. K.324.01		K.324.01		1/8" O-ring Laiton hexagone 15 ADZ nichelé	AMP	NTC 10K	Vert
 Art. K.360		K.360.01 K.360.02		Ø Diamètre 14 - 18 mm. Ø Diamètre 18 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5 Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977 NTC 10K B=3977	-
 Art. K.386.01		K.386.01		Ø Diamètre 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rouge
VAILLANT							
 Art. K.301.01		K.301.01		M 10 x 1 Laiton hexagone 14 nichelé	Faston M. 6,3 x 0,8	NTC 3,374K	-
VISSMANN							
 Art. K.329.01		K.329.01		Raccord rapide Laiton	Faston 2,8	NTC 10K	-
WOLF							
 Art. K.310.01		K.310.01		Raccord rapide Laiton	2 Faston M. 2,8 x 0,5	NTC 5K	-

PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
WOLF							
		K.326.01		1/8"	Molex Minifit	NTC 4,7K	Neutre
Art. K.326.01				Laiton hexagone 15 ADZ nichelé			
WORCESTER BOSCH GROUP							
		K.360.01		Ø Diamètre 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3977	-
Art. K.360		K.360.02		Ø Diamètre 18 - 22 mm.			
		K.361.01		Ø Diamètre 14 - 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K B=3435	Noir
Art. K.361		K.361.02		Ø Diamètre 16 - 22 mm.			
		K.386.01		Ø Diamètre 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rouge
Art. K.386.01							



Pour protéger votre profession, ANTARES vend exclusivement aux personnes inscrites aux registres de la Chambres de commerce.

POUR LES MODÈLES
NON PRÉSENTS OU PRODUITS
QUE VOUS NE TROUVEZ PAS,
CONTACTEZ-NOUS.



**ON-LINE
SHOP**

Sur notre site e-commerce
www.antaresint.com











COMMANDES DIRECTES ET IMMÉDIATES

Si la commande est **"EN LIGNE"** ou par téléphone, vous pouvez avoir la confirmation immédiate de la disponibilité des articles et la possibilité de les réserver.

ORIGINAL

SONDES ORIGINALES

PHOTO	DESSIN	Art. code	Référence	Filet Matériel capsule	Raccord	Type thermistance	Couleur de référence à titre indicatif
BRAHMA							
 Art. K.342.01		K.342.01	ST03	M 6 x 1 Laiton hexagone 13	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Noir
 Art. K.343.01		K.343.01	ST10	Raccord rapide Laiton rond Ø 15	Lumberg	NTC 10K	-
 Art. K.390		K.390.01 K.390.02	ST11L	Ø Diamètre tube 14 mm. Ø Diamètre tube 18 mm.	Lumberg	NTC 10K	Noir
 Art. K.388.01		K.388.01	ST04/1	Ø Diamètre tube 18 mm.	Faston 2,8 x 0,5	-	Noir
HONEYWELL							
 Art. K.340.01		K.340.01	T7335A2002	1/8" Laiton hexagone 11	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
 Art. K.341.01		K.341.01	T7335C2002	1/8" O-ring Laiton hexagone 15	Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	-
 Art. K.387.01		K.387.01	T7335D1115		Faston M 2,8 x 0,5	NTC 10K	Vert
 K.386.01		K.386.01	T7335D1008	Ø Diamètre 13 - 22 mm.	Faston 2,8 x 0,5	NTC 10K	Rouge

Sondes et capteurs de température pour chaudières et poêles a biomasse

Capteurs de température NTC



Art. N.145.01



Art. N.145.02



Art. N.145.04



Art. N.147.01

Art. N.145.01 - Sonde air type NTC 10K à goutte époxy en PVC.

Longueur: 1000 mm.

Art. N.145.02 - Sonde air imperméable type NTC 10K avec bulbe en TPE 6 x 5 x 15 mm.

Avec câble plat en TPE - Longueur: 1000 mm.

Art. N.145.04 - Sonde air imperméable type NTC 10K avec bulbe cylindrique en TPE co-moulé 6 x 5 x 15 mm.

Avec câble rond en TPE à double isolation - Longueur: 1000 mm.

Art. N.147.01 - Sonde pour contrôle fumées type NTC 1K @200°C avec bride de fixation 20 + 20 mm., bulbe inox 4 x 40 mm.

Longueur: 150 mm.

Art. N.147.03 - Sonde pour contrôle fumées type NTC 1K @200°C avec bride de fixation 10 + 20 mm., et gaine de protection, avec bulbe inox 4 x 30 mm.

Longueur: 1000 mm.



Art. N.147.03

Thermocouples de température



Art. N.150



Art. N.153


Art. N.150 - Thermocouple de température type "J" avec tube inox et câble "Vetrotex".

Art. code	Ø mm.	Longueur mm.
N.150.01	4 X 30	880
N.150.02	4 X 30	1.250
N.150.04	4 X 40	880
N.150.05	4 X 40	1.250

Art. N.153 - Thermocouple de température type "J" avec tube inox et câble "Vetrotex", avec bride de fixation 4 x 40 mm.

Art. code	Ø mm.	Longueur mm.
N.153.01	4 X 40	880
N.153.02	4 X 40	1.250

Sondes de température pour panneaux solaires



Art. T.210.00

Art. T.210.00 - Sonde de température pour panneaux solaire Pt 1000CI. B EN60751

Capteur tube en acier inoxydable 6x50mm - Câble en silicone gris Longueur : 1000mm - Terminaisons avec embouts pré-isolés.
Echelle de température -50 / + 180 ° C

Sondes de température pour thermostats et thermorégulateurs

Sondes de température




Art. T.223

Art. T.223 - Sonde de température normalement utilisée dans les installations au sol. Avec 3 m. de câble. Peut être raccordée au thermostat Art. T.420 mais peut aussi être employée aussi pour mesurer la température des tuyauteries et de l'ambiance interne et externe.

Type NTC 25° = 10K - Diamètre Ø 7 mm.

Type	Câble souple	Câble dur adapté pour être infilé en gaines sous plancher
Art. code	T.223.00	T.223.03

www.antaresint.com



ANTARES
for water & fire

Via degli Alpini, 144 - 55100 LUCCA - ITALY
Tel. +39 0583 473701 • Fax +39 0583 494366
ant3@antaresint.com • www.antaresint.com



Y.001.4500001